

NUEVO KIT DE

LÁMPARA LED PARA PISCINA



FLAT
DISEÑO PLANO

ALL IN ONE



BLANCO
PURO / CÁLIDO



MULTI
COLORES



12 Vca
SEGURA

SERIE LUMINUS

LÁMPARA LED PARA PISCINA



GARANTÍA
2
AÑOS

EN KIT

Modelos en 8 y 10"

Ideal para

VENTAJAS

- Control remoto incluido para selección de colores y modos de uso.
- Color blanco puro y cálido seleccionable en la lámpara.
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED.
- Fácil instalación y libre mantenimiento.
- Amplia gama de shows de iluminación.
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas).
- Mayor intensidad con menos potencia.



Piscinas



SPA



Fuentes
decorativas



Jacuzzi

CARACTERISTICAS

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV.
- Modelos disponibles para instalarse en pared.
- Grado de protección IP68.
- Alimentación en 12 Vca.
- 2.5 m de cable para alimentación.
- Modelos sellados en resina.
- Tipo de led EPISTAR.

K - LMSF - 8 CB - 6 - 12A

K= KIT

LMSF = Luminus Flat

8 = Diámetro

CB = Color-Blanco

6 = Potencia (Watts)

12A = Voltaje Vca

1	Rojo estático
2	Verde estático
3	Azul estático
4	Amarillo estático
5	Cian estático
6	Purpura estático
7	Blanco estático
8	Blanco cálido
9	Cambio de 7 colores rápido
10	Cambio gradual Azul/Verde
11	Show RGB1
12	Show RGB2

KIT LÁMPARAS LED

SERIE LUMINUS

8" DE DIÁMETRO



BLANCO PURO/CÁLIDO



CONTROL REMOTO INCLUIDO



MONTAJE EN PARED



LENTE EN POLICARBONATO



RELLENO DE RESINA



PROTECCIÓN RAYOS UV




MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO ABS

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE (Vca)	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (m)	TIPO DE MONTAJE	ILUMINACIÓN	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	* MÁX. LÚMENES
K-LMSF-8CB-6-12A	6	12	3	2.5	Pared (en cemento)	RGBW	EPISTAR	120°	316
K-LMSF-8CB-15-12A	15								898

DIMENSIONES Y PESO



Dimensiones en mm
Peso: 0.6 kg



KIT LÁMPARAS LED

SERIE LUMINUS

10" DE DIÁMETRO



BLANCO PURO/CÁLIDO

RGB



MATERIAL DEL CUERPO:
PLÁSTICO ABS



MONTAJE EN PARED



LENTE EN
POLICARBONATO



RELLENO DE RESINA



PROTECCIÓN
RAYOS UV






CONTROL REMOTO
INCLUIDO

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE (Vca)	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	ILUMINACIÓN	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	* MÁX. LÚMENES
K-LMSF-10CB-25-12A	25	12	3	2.5	Pared (en cemento)	RGBW	EPISTAR	120°	1 423
K-LMSF-10CB-35-12A	35								1 846

DIMENSIONES Y PESO



Dimensiones en mm
Peso: 0.9 kg

panda
POOL PRODUCTS